

CERTIFICADO DE ANALISIS

Versión:01
Fecha:19/05/2023

Nombre producto: FINASTOPIC®
Código producto: 4621509
Lote: 30271F
Fecha caducidad:01/2026

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,2
<u>Control microbiológico</u>			
Total microbial count (TMAC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Total combined/mould count (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Staphylococcus aureus coagulasa positive	MA010	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Escherichia coli	MA011	Ausencia /g producto	Ausencia/g producto
Pseudomonas aeruginosa	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Candida albicans	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto

Comentarios:

RESULTADO: Conforme

**Gustavo
Hernandez
Valentín**
Digitally signed by
Gustavo Hernandez
Valentín
Date: 2023.05.19
11:58:24 +02'00'

CERTIFICADO DE ANALISIS

Versión:01
Fecha:19/05/2023

Nombre producto: FINASTOPIC®
Código producto: 4621509
Lote: 30611F
Fecha caducidad:03/2026

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,3
<u>Control microbiológico</u>			
Total microbial count (TMAC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Total combined/mould count (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Staphylococcus aureus coagulasa positive	MA010	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Escherichia coli	MA011	Ausencia /g producto	Ausencia/g producto
Pseudomonas aeruginosa	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Candida albicans	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto

Comentarios:

RESULTADO: Conforme

**Gustavo
Hernandez
Valentín**
Digitally signed by
Gustavo Hernandez
Valentín
Date: 2023.05.19
11:57:57 +02'00'

CERTIFICADO DE ANALISIS

Versión:01
Fecha:17/10/2023

Nombre producto: FINASTOPIC®
Código producto: 4621509
Lote: 31891F
Fecha caducidad:07/2026

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,3
<u>Control microbiológico</u>			
Total microbial count (TMAC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Total combined/mould count (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Staphylococcus aureus coagulasa positive	MA010	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Escherichia coli	MA011	Ausencia /g producto	Ausencia/g producto
Pseudomonas aeruginosa	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Candida albicans	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto

Comentarios:

RESULTADO: Conforme

**Gustavo
Hernandez
Valentín**

Digitally signed by Gustavo
Hernandez Valentín
Date: 2023.10.17 15:40:54
+02'00'

CERTIFICADO DE ANALISIS

Versión:01
Fecha:17/10/2023

Nombre producto: FINASTOPIC®
Código producto: 4621509
Lote: 31891F
Fecha caducidad:07/2026

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,3
<u>Control microbiológico</u>			
Total microbial count (TMAC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Total combined/mould count (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Staphylococcus aureus coagulasa positive	MA010	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Escherichia coli	MA011	Ausencia /g producto	Ausencia/g producto
Pseudomonas aeruginosa	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Candida albicans	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto

Comentarios:

RESULTADO: Conforme

Gustavo
Hernandez
Valentín

Digitally signed by
Gustavo Hernandez
Valentín
Date: 2023.10.17
08:34:49 +02'00'

CERTIFICADO DE ANALISIS

Versión:01

Fecha:30/10/2023

Nombre producto: FINASTOPIC®

Código producto: 4621509

Lote: 32441F

Fecha caducidad:08/2026

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,5
<u>Control microbiológico</u>			
Total microbial count (TMAC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Total combined/mould count (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Staphylococcus aureus coagulasa positive	MA010	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Escherichia coli	MA011	Ausencia /g producto	Ausencia/g producto
Pseudomonas aeruginosa	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Candida albicans	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto

Comentarios:

RESULTADO: Conforme

**Gustavo
Hernandez
Valentín**

Digitally signed by
Gustavo Hernandez
Valentín
Date: 2023.11.08
13:00:29 +01'00'

CERTIFICADO DE ANALISIS

Versión:01
Fecha:30/10/2023

Nombre producto: FINASTOPIC®

Código producto: 4621509

Lote: 32711F

Fecha caducidad:09/2026

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,2
<u>Control microbiológico</u>			
Total microbial count (TMAC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Total combined/mould count (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Staphylococcus aureus coagulasa positive	MA010	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Escherichia coli	MA011	Ausencia /g producto	Ausencia/g producto
Pseudomonas aeruginosa	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Candida albicans	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto

Comentarios:

RESULTADO: Conforme

**Gustavo
Hernandez
Valentín** Digitally signed by
Gustavo Hernandez
Valentín
Date: 2023.11.08
12:58:32 +01'00'

CERTIFICADO DE ANALISIS

Versión:01

Fecha:10/11/2023

Nombre producto: FINASTOPIC®

Código producto: 4621509

Lote: 32441F

Fecha caducidad:08/2026

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,5
<u>Control microbiológico</u>			
Total microbial count (TMAC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Total combined/mould count (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Staphylococcus aureus coagulasa positive	MA010	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Escherichia coli	MA011	Ausencia /g producto	Ausencia/g producto
Pseudomonas aeruginosa	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Candida albicans	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto

Comentarios:

RESULTADO: Conforme

**Gustavo
Hernandez
Valentín**

Digitally signed by
Gustavo Hernandez
Valentín
Date: 2023.11.13
14:44:04 +01'00'

CERTIFICADO DE ANALISIS

Versión:01

Fecha:19/01/2024

Nombre producto: FINASTOPIC®

Código producto: 4621509

Lote: 32441F1

Fecha caducidad:08/2026

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,5
<u>Control microbiológico</u>			
Total microbial count (TMAC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Total combined/mould count (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Staphylococcus aureus coagulasa positive	MA010	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Escherichia coli	MA011	Ausencia /g producto	Ausencia/g producto
Pseudomonas aeruginosa	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Candida albicans	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto

Comentarios:

RESULTADO: Conforme

Jorge
Crespo
Agea

Digitally signed
by Jorge Crespo
Agea
Date: 2024.01.19
10:07:27 +01'00'

CERTIFICADO DE ANALISIS

Versión:01

Fecha:14/02/2024

Nombre producto: FINASTOPIC®

Código producto: 4621509

Lote: 33491F

Fecha caducidad:12/2026

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,1
<u>Control microbiológico</u>			
Total microbial count (TMAC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Total combined/mould count (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Staphylococcus aureus coagulasa positive	MA010	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Escherichia coli	MA011	Ausencia /g producto	Ausencia/g producto
Pseudomonas aeruginosa	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Candida albicans	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto

Comentarios:

RESULTADO: Conforme

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Versión:01
Fecha:28/02/2024

Nombre producto: FINASTOPIC®
Código producto: 4621509
Lote: 43091F
Fecha caducidad:11/2027

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,1
<u>Control microbiológico</u>			
Recuento total microorganismos aerobios (TAMC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Staphylococcus aureus coagulasa positiva	MA010	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Escherichia coli	MA011	Ausencia /g producto	Ausencia/g producto
Pseudomonas aeruginosa	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Candida albicans	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto

Comentarios:

RESULTADO: Conforme

CERTIFICADO DE ANALISIS

Versión:01

Fecha:10/06/2024

Nombre producto: FINASTOPIC®

Código producto: 4621509

Lote: 41281F

Fecha caducidad:05/2027

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,2
<u>Control microbiológico</u>			
Total microbial count (TMAC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Total combined/mould count (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Staphylococcus aureus coagulasa positive	MA010	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Escherichia coli	MA011	Ausencia /g producto	Ausencia/g producto
Pseudomonas aeruginosa	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Candida albicans	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto

Comentarios:

RESULTADO: Conforme

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Versión:01
Fecha:23/07/2024

Nombre producto: FINASTOPIC®
Código producto: 4621509
Lote: 41651F
Fecha caducidad: 06/2027

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,2
<u>Control microbiológico</u>			
Recuento total microorganismos aerobios (TAMC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Staphylococcus aureus coagulasa positiva	MA010	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Escherichia coli	MA011	Ausencia /g producto	Ausencia/g producto
Pseudomonas aeruginosa	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Candida albicans	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto

Comentarios:

RESULTADO: Conforme

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Versión:01
Fecha:01/08/2024

Nombre producto: FINASTOPIC®
Código producto: 4621509
Lote: 41641F
Fecha caducidad:06/2027

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,2
<u>Control microbiológico</u>			
Recuento total microorganismos aerobios (TAMC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Staphylococcus aureus coagulasa positiva	MA010	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Escherichia coli	MA011	Ausencia /g producto	Ausencia/g producto
Pseudomonas aeruginosa	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Candida albicans	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto

Comentarios:

RESULTADO: Conforme

CERTIFICADO DE ANALISIS

Versión:01
Fecha:11/10/2024

Nombre producto: FINASTOPIC®
Código producto: 4621509
Lote: 42671F
Fecha caducidad:09/2027

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,2
<u>Control microbiológico</u>			
Total microbial count (TMAC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Total combined/mould count (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Staphylococcus aureus coagulasa positive	MA010	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Escherichia coli	MA011	Ausencia /g producto	Ausencia/g producto
Pseudomonas aeruginosa	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Candida albicans	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto

Comentarios:

RESULTADO: Conforme

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Versión:01
Fecha:16/12/2024

Nombre producto: FINASTOPIC®
Código producto: 4621509
Lote: 43111F
Fecha caducidad:11/2027

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,2
<u>Control microbiológico</u>			
Recuento total microorganismos aerobios (TAMC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Staphylococcus aureus coagulasa positiva	MA010	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Escherichia coli	MA011	Ausencia /g producto	Ausencia/g producto
Pseudomonas aeruginosa	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Candida albicans	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto

Comentarios:

RESULTADO: Conforme

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Versión:01
Fecha:11/04/2025

Nombre producto: FINASTOPIC®
Código producto: 4621509
Lote: 50461F
Fecha caducidad:02/2028

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,1
<u>Control microbiológico</u>			
Recuento total microorganismos aerobios (TAMC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto
Staphylococcus aureus coagulasa positiva	MA010	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Escherichia coli	MA011	Ausencia /g producto	Ausencia/g producto
Pseudomonas aeruginosa	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto
Candida albicans	MA011	Ausencia/g producto	Ausencia/g producto

Comentarios:

RESULTADO: Conforme

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Versión:01
Fecha:06/05/2025

Nombre producto: FINASTOPIC®
Código producto: 4621509
Lote: 43111F1
Fecha caducidad: 11/2027

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,2
<u>Control microbiológico</u>			
Recuento total microorganismos aerobios (TAMC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto*
Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g producto*

Comentarios:

*No se observa crecimiento

RESULTADO: Conforme

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Versión:01

Fecha: 06/05/2025

Nombre producto: FINASTOPIC®

Código producto: 4621509

Lote:50461F

Fecha caducidad: 02/2028

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,1
<u>Control microbiológico</u>			
Recuento total microorganismos aerobios (TAMC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g*
Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g*

Comentarios:

*No se observa crecimiento

RESULTADO: Conforme

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Versión:01

Fecha: 06/05/2025

Nombre producto: FINASTOPIC®

Código producto: 4621509

Lote:50991F

Fecha caducidad: 04/2028

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,2
<u>Control microbiológico</u>			
Recuento total microorganismos aerobios (TAMC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g*
Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g*

Comentarios:

*No se observa crecimiento

RESULTADO: Conforme

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Versión:01
17/09/2025

Nombre producto: FINASTOPIC®
Código producto: 4621509
Lote: 51911F
Fecha caducidad: 07/2028

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,1
<u>Control microbiológico</u>			
Recuento total microorganismos aerobios (TAMC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g*
Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g*

Comentarios:

*No se observa crecimiento

RESULTADO: Conforme

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Versión:01
19/09/2025

Nombre producto: FINASTOPIC®
Código producto: 4621509
Lote: 51921F
Fecha caducidad: 07/2028

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,2
<u>Control microbiológico</u>			
Recuento total microorganismos aerobios (TAMC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g*
Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g*

Comentarios:

*No se observa crecimiento

RESULTADO: Conforme

Noha
Villalmanzo

Digitally signed by Noha
Villalmanzo
Date: 2025.09.22 10:24:26
+02'00'

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Versión:01
10/10/2025

Nombre producto: FINASTOPIC®
Código producto: 4621509
51911F1
Fecha caducidad: 07/2028

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,1
<u>Control microbiológico</u>			
Recuento total microorganismos aerobios (TAMC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g*
Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g*

Comentarios:

*No se observa crecimiento

RESULTADO: Conforme

**Noha
Villalmanzo**

Digitally signed by Noha
Villalmanzo
Date: 2025.10.10 12:19:29
+02'00'

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Versión:01
07/11/2025

Nombre producto: FINASTOPIC®
Código producto: 4621509
52741F
Fecha caducidad: 09/2028

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,5
<u>Control microbiológico</u>			
Recuento total microorganismos aerobios (TAMC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g*
Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g*

Comentarios:

*No se observa crecimiento

RESULTADO: Conforme

Cristina
Abellán
Esteban

Digitally signed by
Cristina Abellán Esteban
Date: 2025.11.21
08:21:16 +01'00'

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Versión:01
19/02/2026

Nombre producto: FINASTOPIC®
Código producto: 4621509
Lote: 60301F
Fecha caducidad: 01/2029

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,2
<u>Control microbiológico</u>			
Recuento total microorganismos aerobios (TAMC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g*
Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g*

Comentarios:

*No se observa crecimiento

RESULTADO: Conforme

Noha
Villalmanzo

Digitally signed by
Noha Villalmanzo
Date: 2026.02.26
12:57:26 +01'00'

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Versión:01
06/03/2026

Nombre producto: FINASTOPIC®
Código producto: 4621509
Lote: 60341F
Fecha caducidad: 02/2029

TEST	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO
Aspecto	MA001	Cómo muestra tipo (Líquido transparente)	Conforme
Color	MA002	Cómo muestra tipo (Amarillo)	Conforme
Olor	MA003	Cómo muestra tipo (Cítrico, verde, cosmético, afrutado, anhídrido, floral)	Conforme
Aplicación	MA004	Correcta	Conforme
pH	MA005	4,5 – 6,0	5,2
<u>Control microbiológico</u>			
Recuento total microorganismos aerobios (TAMC)	MA010	< 1000 UFC/g producto	< 10 UFC/g*
Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC)	MA010	< 100 UFC/g producto	< 10 UFC/g*

Comentarios:

*No se observa crecimiento

RESULTADO: Conforme

Cristina
Abellán
Esteban

Digitally signed by
Cristina Abellán
Esteban
Date: 2026.03.06
10:43:48 +01'00'